



TRÄBEARBETNINGSVERKTYG
WOOD WORKING TOOLS

Wood Working Tools

C. I. FALL
SWEDEN

SINCE 1894



[310]




[310]



[313]



[318]



310 Spiralborr | Auger bit

Träborr för såväl bormaskin som borrarväng. Förpackning: Pappbricka. *Wood Bit for machine as well as for carpenter's brace. Packing: Cardet.*

D1 MM	D2 MM	<- L -> MM	<- L1 -> MM	PACK.	BEST.NR ART.NO
6	6	230	150	6	310.06
8, 10	8	230	150	6	310.08/.10
11, 12	8	230	150	6	310.11/.12
13, 14	8	230	150	6	310.13/.14
16, 18	8	230	150	6	310.16/.18
19	8	230	150	6	310.19
20, 22	10	230	150	6	310.20/.22
24, 26	10	230	150	3	310.24/.26
28, 30	10	230	150	3	310.28/.30
32, 35	10	230	150	3	310.32/.35
38, 40	10	230	150	3	310.38/.40

310 Borrar i trätui | Set of bits in wooden box

DIM SIZE MM.		BEST.NR ART.NO. TRÄTUI WOODEN BOX.
Ø 6,8,10,12,16,18, 20,22,26.	9 borrar/9 bits	310.51
Ø 6,8,10,12,16,18.	6 borrar /6 bits	310.52
Ø 6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,22,24,26	13 borrar/13 bits	310.53

313 Träborr | Wood Bit

För bormaskin | *For machine.* Förpackning: blister. *Packing: Plastic bubble*

D1 MM	D2 MM	<- L -> MM	<- L1 -> MM	BEST.NR ART.NO
18	8	110	50	311.18
22	8	110	50	311.22
26	8	110	50	311.26
28	8	110	50	311.28
32	8	110	50	311.32

318 Träborr | Long Reach Wood bit

För såväl bormaskin som borrarväng. Förpackning: pappbricka. *For machine as well as for carpenter's brace. Packing: carded.*

D1 MM	D2 MM	<- L -> MM	<- L1 -> MM	BEST.NR ART.NO.
8, 10	8	400	300	318.08/.10
12, 13	8	400	300	318.12/.13
14, 16	8	400	300	318.14/.16
18, 19	8	400	300	318.18/.19
20, 22	10	400	300	318.20/.22
24, 26	10	400	300	318.24/.26
28, 30	10	400	300	318.28/.30
32, 35	10	400	300	318.32/.35
38, 40	10	400	300	318.38/.40

320 Träborr | Ring auger

Navare med rörögla. Lackerad. 10-40 mm fräst spiral.

Ring Auger with eye. Black painted. 10-40 mm milled twist.

Cyl.fäste offereras på begäran. Cyl.shank will be offered on request.

D1 MM	<- L -> MM	SPIRALLÄNGD TWIST LENGHT	BEST.NR. ART.NO
10, 13	600	300	320.10/.13
16, 19	600	300	320.16/.19
22, 26	600	300	320.22/.26
28, 30	600	300	320.28/.30
32, 35	600	300	320.32/.35
38, 40	600	300	320.38/.40
65	600	300	320.65

350 | 351 Spiralbör | Brad point

[350] Kolstål. Co-steel. [351] Snabbstål. HSS. Spiralbör med centrum- spets och sidoskär. Cyl.fäste. Förpackning: blister. Brad point, wood working drills with two side cutter. Packing: Plastic bubble.

D1 MM	D2 MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NR	D1 MM	D2 MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NR
3	3	60	350/51.03	14	10	160	350.14
4	4	75	350/51.04	15	10	160	350.15
5	5	85	350/51.05	16	10	160	350.16
6	6	92	350/51.06	18	10	160	350.18
7	7	110	350/51.07	20	10	160	350.20
8	8	115	350/51.08	22	13	160	350.22
9	9	120	350/51.09	24	13	160	350.24
10	10	130	350/51.10	26	13	160	350.26
11	10	150	350/51.11	28	13	160	350.28
12	10	150	350/51.12	30	13	160	350.30
13	10	150	350.13				

818 Metallbör | Metal bit

Extra härdning i skär och fäste samt med hål för ledningsdragning. Förpackning: pappbricka. Metal bit with extra hardness in cutting head and shank. Hole in flute for pulling wires. Packing: Carded.

D1 MM	D2 MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NR
6	6	450	818.06
8	7	450	818.08
10	8	450	818.10
13	9	450	818.13
16	9	450	818.16
19	9	450	818.19

909 Ledningsbör, extralång | Extension Long Reach bit

Specialbör för installation av elledningar och kablar i dörrar av trä, spånskivor eller stål. Hål i börspetsen för ledningsdragning. Förpackning: pappbricka. For installation of electric wires in doors of wood or steel. Hole in flute for pulling wires. Packing: Carded.

D1 MM	FÖR MATERIAL FOR USE IN	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
Komplett sats/Full set	trä-stål/wood-steel	1200	909.00
10 borr/Bit	trä/wood	400	909.01
10 borr/Bit	stål/steel	400	909.02
Fäste/Shank		400	909.03
Förlängare/Extension		400	909.04





[354]



[352]



[356]



[220]

354 Fräsborr | Cutter Bits

Förpackning: pappbricka. *Packing: Individually carded.*

D1 MM	D2 MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
7	6	120	354.07
12	6	133	354.12
14	6	133	354.14
18	6	133	354.18
20	6	133	354.20
22	6	133	354.22
25	6	133	354.25

352 Kvistbör | Forstner bits

Med centrumspets och sidoskär. Cyl.fäste. Förpackning: blister. *Wood working drills with two side cutter. Packing: Plastic bubble.*

D1 MM	D2 MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
8	8	81	352.08
10	8	95	352.10
12	8	95	352.12
15	8	95	352.15
18	8	95	352.18
20	8	95	352.20
22	8	95	352.22
25	8	95	352.25
30	8	95	352.30
35	10	95	352.35
40	10	95	352.40
50	10	95	352.50
60	13	165	352.60
70	13	165	352.70
80	13	165	352.80
90	13	165	352.90

356 Gångjärnsbör | Hinge bits

Förpackning: blister. *Packing: Plastic bubble.*

D1 MM	D2 MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
26	10	55	356.26
30	10	55	356.30
35	10	55	356.35

210 | 220 Ställbar borr | Expansive Bit

Kombinationsfäste för såväl bormaskin som borrarväng. Förpackning: pappbricka alternativt i träetui. *Multichank for machine as well as for carpenter's brace. Packing: carded or wooden case.*

	D1 MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
Borr/bit	16-38	200	210.01
Borr/bit	22-78	320	220.01
Borr/bit i trälåda in wooden case	16-38	200	210.02
	22-78	320	220.02
Skär/cutter	16-25		211.00
Skär/cutter	25-38		212.00
Skär/cutter	22-45		223.00
Skär/cutter	45-78		224.00

Priset för borr inkluderar två skär vardera. *Price for bit includes two cutters.*

450 | 454 Centrumborr | Speedbit

Centrumborr [flatbör]. Träbör för maskin. 90 gr spetsvinkel för bättre in- och utgångshål. Spjälkar inte träet. Trekantsfäste. Hål i borrarpsen för ledningsdraging. Förpackning: pappbricka. *Speedbit [flatbit]. Wood Bit for machine drills. Cutting edges angled upwards to cut clean and neat holes without chipping. Hole in flute for pulling wires. Packing: carded.*

D1 MM	D2 MM	<-L-> 150 MM		<-L-> 400 MM	
		BEST.NR	ART.NO	BEST.NR	ART.NO
6	5	450.06		454.06	
8	6	450.08		454.08	
10	6	450.10		454.10	
12	7	450.12		454.12	
13	7	450.13		454.13	
14	7	450.14		454.14	
15	7	450.15		454.15	
16	8	450.16		454.16	
17	8	450.17		454.17	
18	8	450.18		454.18	
19	8	450.19		454.19	
20	8	450.20		454.20	
21	8	450.21		454.21	
22	8	450.22		454.22	
24	8	450.24		454.24	
25	8	450.25		454.25	
26	8	450.26		454.26	
28	8	450.28		454.28	
30	8	450.30		454.30	
32	8	450.32		454.32	
34	8	450.34		454.34	
35	8	450.35		454.35	
36	8	450.36		454.36	
38	8	450.38		454.38	
40	8	450.40		454.40	

451 Borr förlängare | Extension

[300 mm] för borrar diameter 16-40 mm. Trekantfäste. Förpackning: pappbricka. *Extension (300 mm) for all bits with 8 mm shank. Packing: carded.* BEST.NR.ART.NO 451.00

452 Borrarset | Speedbit set

Borrarset i plastetui. 452.10. Fyra stycken borrar längd 150 mm. Diameter 12,16,20 och 26 mm. Förpackning: plastetui. *Speedbit set. 452.10. Four bits, length 150 mm. Diameter 12, 16, 20 and 26 mm. Packing: Plastic box.*

460 Ljustaksbör | Speedbit for candle stick

Borrar koniska hål för ljus och rundstav. Förpackning: pappbricka. *Makes a conical hole for instance candles. Packing: Carded*

DIM MM	<-L-> MM	BEST.NR ART NO
12	80	460.12
15	90	460.15
23	100	460.23
28	110	460.28
12,15,23,28		460.00

463 Äggkoppsbör | Speed bit for egg cups

Borrar ett äggformat hål. Förpackning: pappbricka. *Makes an egg shaped hole. Packing: carded.*

DIM 40 mm	<-L-> 150 mm	BEST.NR ART.NO 463.40



[450]

[454]

[451]



[452]



[460]



[463]



[700]

[800]

[850]



[860]



[100]

[101]



[102]

700 | 800 | 850 Körnare | Stans | Punches

Körnare, rund med lettrat grepp. Förpackning: pappbricka.
Center Punch, fluted. Packing: carded.

DIM MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
1,5	105	700.02
2,5	101	700.03
3,5	97	700.04
4,5	93	700.05

Hålstans, rund med lettrat grepp (spikdrivare).
Brad Punch, fluted. Packing: carded.

DIM MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
1,5	104	800.02
2,5	99	800.03
3,5	94	800.04
4,5	89	800.05

Nitstans, rund med lettrat grepp. Förpackning: pappbricka.
Nail Punch, fluted. Packing: carded.

DIM MM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
1,5	104	850.02
2,5	99	850.03
3,5	94	850.04
4,5	89	850.05

860 Blandad sats | Mixed set

Blandad sats i träkloss. Mixed set in wooden box. En av varje dimension av körnare, hålstans och nitstans. Totalt 12 st.
One of each size of Center Punch, Brad Punch and Nail Punch. In total 12 pieces. BEST.NR | ART.NO 860.00

100 Skruvmejslar | Screwdrivers

Skruvmejsel med träskäft och genomgående klinga.
Screwdriver with blade going through handle. Wooden handle.

BREDD WIDTH	<-L-> MM	KLINGA BLADE MM	BEST.NR ART.NO
5	160	60	100.05
7	230	100	100.07
9	300	150	100.09
10	360	200	100.10
11	410	250	100.11

101 Skruvmejslar | Screwdrivers

För borrsväng. Förp: pappbricka. *For carpenter's brace. Packing: carded.*

BREDD WIDTH	<-L-> MM	SKRUVSKALLE POINT	BEST.NR ART.NO
6	125	Flatspår/Flat point	101.06
8	135	Flatspår/Flat point	101.08
10	150	Flatspår/Flat point	101.10
1-2	135	Krysspår/Phillips point	101.16
3-4	150	Krysspår/Phillips point	101.18

102 Prylar | Bradawls

Pryl med träskäft och genomgående klinga. Förpackning: pappbricka. *Bradawls with blade going through handle. Wooden handle.*

DIM	<-L-> MM	BEST.NR ART.NO
∅	170	102.01
∕	170	102.02

339 Märkpennor | Marking Pens

Märkpennehållare och hölster för grafit och färgäkta krita.
Mycket användbar för hantverkare, lager- och förrådspersonal etc.
Markingholder and holster for graphite and colour proof chalk.

BENÄMNING NAME	FÖRP	FÖR KRITA FOR CRAYONS	BEST.NR ART.NO
Hållare med hölster <i>Holder with holster</i>	10	120 x 11	339.87
Hållare/Holder	10	120 x 11	339.88
Hölster/Holster	10	120 x 11	339.89

339 Färgkrita | Oil Marking Crayons

För märkning på varmt och kallt stål, trä, sten etc. *For marking on hot and cold steel, wood, stone and so on.*

BENÄMNING NAME	FÖRP	FÄRG COLOUR	FÖR KRITA FOR CRAYONS	BEST.NR ART.NO
Färgkrita <i>Colour chalk</i>	12	svart/black	120 x 11	339.91
Färgkrita <i>Colour chalk</i>	12	röd/red	120 x 11	339.92
Färgkrita <i>Colour chalk</i>	12	gul/yellow	120 x 11	339.93
Färgkrita <i>Colour chalk</i>	12	blå/blue	120 x 11	339.94
Färgkrita <i>Colour chalk</i>	12	grön/green	120 x 11	339.95
Färgkrita <i>Colour chalk</i>	12	vit/white	120 x 11	339.96

339 Grafitkrita | Graphic Marking Crayon

Grafitkrita med plastskydd. *Graphite Marking crayons with plastic coating*

Grafitkrita <i>Graphite chalk</i>	12	svart/black	120 x 11	339.90
--------------------------------------	----	-------------	----------	--------

339 Industrikrita | Industrial Chalk Crayon

Industrikrita. Kalk med pappershölje. *Industrial Chalk crayons papered.*

Industrikrita <i>Colour chalk</i>	50	vit/white	90 x 13 x 13	339.98
--------------------------------------	----	-----------	--------------	--------

339 Asfaltkrita | Traffic accident Marking Crayon

Asfaltkrita. *Traffic accident marking crayons.*

BENÄMNING NAME	FÄRG COLOUR	DIM MM	BEST.NR ART.NO	
Asfaltkrita <i>Traffic accident</i>	12	röd/red	150 x 20 x 20	339.80
Asfaltkrita <i>Traffic accident</i>	12	gul/yellow	150 x 20 x 20	339.81
Asfaltkrita <i>Traffic accident</i>	12	vit/white	150 x 20 x 20	339.82



[339.88]



[339.87]



[339.91-96]



[339.90]



[339.98]



[339.80-82]



Främja människors behov och intresse
för att arbeta med trä.
*Stimulates ones need and interest
to work with wood.*





[134]



[124]



[136]

[126]

134 | 124 Skölpar | Gouges

Stämjärnsskölp, helsmidd med träskaft eller plasticskaft. Förpackning: pappbricka. *Chisel Gouge with fully forged blades. Wooden or plastic handle. Packing: Individually carded.*

BREDD MM WIDTH MM	< - L - > MM	TRÄSKAFT WOODEN HANDLE BEST.NR ART.NOR	PLASTSKAFT PLASTIC HANDLE BEST.NR ART.NO
8	250	134.08	124.08
12	250	134.12	124.12
18	270	134.18	124.18
25	270	134.25	124.25

136 | 126 Lockbettlar | Mortise Chisel

Lockbettel med träskaft eller plasticskaft. Förpackning: pappbricka. *Mortise Chisel with wooden or plastic handle. Packing: Individually carded.*

BREDD MM WIDTH MM	< - L - > MM	TRÄSKAFT WOODEN HANDLE BEST.NR ART.NOR	PLASTSKAFT PLASTIC HANDLE BEST.NR ART.NO
3	260	136.03	126.03
5	260	136.05	126.05
6	260	136.06	126.06
8	260	136.08	126.08
10	260	136.10	126.10

160 | 162 Skölpjärn | Gouges

Används i tryckluffthammare vid t ex bildhuggning, skålar o.dyl. Fäste sexkant-10 mm. *For use in pneumatic hammer for wood carving. Shank hexagon-10 mm. Förpackning: pappbricka. Packing: Carded.*

DIM MM	< - L - > MM	BEST.NR ART.NO
25 rak/straight	170	160.25
25 böjd/bent	170	162.25

164 | 166 Skölpjärn | Gouges

Används i slagborrmaskin med avstängd rotation. SDS-fäste. Förpackning: pappbricka. *For use in a rotary hammer drill with shut off rotation. SDS shank. Packing: carded.*

DIM MM	< - L - > MM	BEST.NR ART.NO
12 rak/straight	150	164.12
12 böjd/bent	150	166.12

911 | 699 Skaft | Handle.

Plast- och träskaft med förborrat hål. *Plastic and wooden handles with hole.*

TYP/TYPE	DIM MM	HÅL MM HOLE MM	BEST.NR. ART.NO
Plast/Plastic	25x33x117	ø9x45	911.02
Trä/Wood	27x32x125	ø3x10	911.14
Trä/Wood	ø28x240	ø6x50	699.16
Trä/Wood	ø35x300	ø7x60	699.17
Trä/Wood	ø40x350	ø7x60	699.18



[160]



[162]



[164]



[166]



[699]



[911]



132 | 122 Stämjärn | Chisel

Stämjärn, helsmitt med träskافت eller slagfast plastskافت. Förpackning: pappbricka. *Chisel with fully forged blades. Wooden or plastic handle. Packing: Individually carded.*

BREDD MM WIDTH MM	< L -> MM	TRÄSKAFT WOODEN HANDLE BEST.NR ART.NOR	PLASTSKAFT PLASTIC HANDLE BEST.NR ART.NO
6	240	132.06	122.06
8	240	132.08	122.08
10	240	132.10	122.10
12	240	132.12	122.12
14	240	132.14	122.14
16	240	132.16	122.16
18	250	132.18	122.18
20	250	132.20	122.20
22	250	132.22	122.22
25	250	132.25	122.25
28	250	132.28	122.28
30	260	132.30	122.30
32	260	132.32	122.32
35	260	132.35	122.35
38	270	132.38	122.38



132 | 122 Stämjärnssats | Chisel set

Plast- eller träetui. *Plastic or wooden box.*

BREDD MM WIDTH MM	ETUI/BOX	TRÄSKAFT WOODEN HANDLE BEST.NR ART.NO	PLASTSKAFT PLASTIC HANDLE BEST.NR ART.NO
10-16-25	Plast/plastic	132.01	122.01
12-20-25	Plast/plastic	132.02	122.02
10-12-16-20-25	Trä/wood	132.03	122.03
10-16-20-25-32	Trä/wood	132.04	122.04



127 Stämjärn | Chisel

Helsmitt med två komponent plastskaft, plasthylsa och bryne. *Chisel with fully forged blades and two component plastic handle, socket and sharpening stone.*

BREDD WIDTH MM	< L -> MM	BEST.NR ART.NO
10	280	127.10
12	280	127.12
16	280	127.16
20	280	127.20
25	280	127.25



128 Helsmitt stämjärn | Chisel

SDS-fäste. Användes i slagbormaskin med avstängd rotation. *Chisel fully forged with SDS-shank. For use in a rotary hammer drill with shut off rotation.*

BREDD WIDTH MM	< L -> MM	BEST.NR ART.NO
10	175	128.10
16	175	128.16
20	175	128.20
25	175	128.25





[600.01]



[600.04]



[600.21]

[910]



[610]



[620]



[630]

600 Svarvjärnssatser | Wood Turning Sets

Svarvjärnssatser om 3 alt 5 svarvjärn i plast- eller träetui. För detaljinformation om de svarvjärn som ingår i satserna, se sid 12-15. *Wood Turning sets with 3 or 5 units in a plastic or wooden box. For more information about individual tools, please se page 12-15.*

BEST.NR ART.NO	ETUI ETUI	INNEHÅLL CONTENT
		Verktogsstål/Carbon steel
600.01	Plast/plastic	610.03 620.12 630.12
600.02	Plast/plastic	610.03 620.20 630.20 640.22 645.18
600.03	Plast/plastic	610.03 620.20 630.20 670.16 680.25
600.04	Trä/wood	610.03 620.20 630.20 640.22 645.18
		Snabbstål (HSS)/High Speed Steel (HSS)
600.11	Plast/plastic	611.04 621.12 631.12
600.12	Plast/plastic	611.04 621.20 631.20 655.18 672.16
600.13	Trä/wood	614.05 621.20 622.06 622.09 631.20

Ovanstående satser kan även fås i tygväska (BEST.NR.910.21) med plats för totalt 10 svarvjärn. Idealisk förvaringsplats. Upphängningshål för väggmontering. *These sets also available in cotton roll (ART.NO.910.21). Room for 10 tools.*

Svarvjärnssats om 5 st svarvjärn i praktisk tygväska. Snabbstål (HSS). *Wood Turning set with 5 units in a roll. High Speed Steel (HSS).*

BEST.NR. ART.NO	INNEHÅLL CONTENT
600.21	611.04 623.09 623.16 654.18 674.25
910.21	Tygväska/cotton

Svarvjärn | Wood Turning Tools

Kolstål (verktogsstål). Samtliga svarvjärn har brunbetsade träskaft och levereras på pappbricka. *Carbon Steel (Tool Steel) All Wood Turning Tools have brown wooden handles. Individually carded.*

610 Lockbettel | Mortise Chisel

Lockbettel, stickstål för längdavsstickning. *Mortise Chisel for cutting off.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
3, 5, 6	400	610.03 .05 .06
8, 10	400	610.08 .10

620 Svarvskölp | Turning Gouge

Kupig egg. För skrub-, slät- och skärsvarvning. *For all types of Wood Turning.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
6, 10, 12	400	620.06 .10 .12
20, 24, 30	400	620.20 .24 .30

630 Svarvmejsel | Turning Chisel

Sned egg. För skrub-, slät- och skärsvarvning. *Skew type. For all types of Wood Turning.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
6, 10, 12	400	630.06 .10 .12
20, 24, 30	400	630.20 .24 .30

635 Svarvmejsel | Turning Chisel

med rund egg. För skrub- och slätsvarvning.
Turning Chisel, round nose type.

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
10	400	635.10
12	400	635.12
20	400	635.20
24	400	635.24

640 Innerstål | Inside Turning Chisel

Med skärande översida. För skålar o.dyl. Skrub- och slätsvarvning.
Cutting edge on nose and side.

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
22	430	640.22

645 Kulstål | Inside Turning Chisel

För skålar och konkava ytor. Skrub- och slätsvarvning.
For all concave surfaces.

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
18	430	645.18
24	430	645.24

670 Svarvöga | Turning Eye

För invändig svarvning enligt skärmetoden. *For the cutting method.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
16	400	670.16
25	400	670.25
16-öga/16-eye	25	671.16
25-öga/25-eye	30	671.25

680 Svarvkrok | Turning Hook

För invändig svarvning enligt skärmetoden. *For the cutting method.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
16	400	680.16
25	400	680.25

475 Långhålsborr | Long Hole Drill

Tre delar om 400 mm. Borrlängd 1000 mm. *Three parts, each part 400 mm. total drill length 1000 mm.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
9,5	1200	475.10
Främre borrar Drilling part	400	475.01





Svarvjärn | Wood Turning Tools

Snabbstål (HSS). *High Speed Steel (HSS)*. Brunbetsade träskaft. Levereras på pappbricka eller i plastficka. *All Wood Turning Tools have brown wooden handles. Individually carded or in plastic pouch.*

611 | 614 Lockbettel | Mortise Chisel

Lockbettel. Stickstål för längdavsstickning. *Mortise Chisel for cutting off.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
4	400	611.04
5	400	614.05

621 Svarvskölp | Turning Gouge

Kupig egg. Skrub-, slät- och skärsvarvning. *All types of Wood Turning.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
10, 12, 20	400	621.10/.12/.20
12, 20	450	621.13/.20
30	500	621.32

622 Skålskölp | Bowl Gouge Chisel

Skrub-, slät- och skärsvarvning. *For all types of Wood Turning.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
6	400	622.06
9	400	622.09

623 | 624 Skålskölp | Bowl Gouge Chisel

Extra kraftigt järn. Stort skaft. *With extra long handle and gouge.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
9, 16	500	623.09/.16
6, 10	550	624.06/.10
13, 16	550	624.13/.16

631 | 632 Svarvmejsel | Turning Chisel

Sned egg. Skrub-, slät- och skärsvarvning. *Skew type. For all types of Wood Turning.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
12	400	631.12
20	400	631.20
24	450	632.24

650 | 651 Svarvjärn | Turning Tool

Fyrkantsskär. Utbytbar. Skrub- och slätvarvning. *Square cutter, exchangable.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
14	400	650.14
14	löst skär/cutter	651.14

654 Svarvjärn | Turning Tool

Utbytbart cirkulärskär för svarvning enligt skärmetoden. *Curcular cutter, exchangeable. For the cutting method.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
18	400	654.18
18	löst skär/cutter	656.18

655 | 656 Svarvjärn | Turning Tool

Runt skär. Utbytbart. För skrub- och slätsvarvning. *Round cutter, exchangeable.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
18	400	655.18
18	löst skär/cutter	656.18

672 | 673 Svarvöga | Turning Eye

Invändig svarvning enl skärmetoden. *Cutting method.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
16	400	672.16
25	400	672.25
16-öga/16-eye	25	673.16
25-öga/25-eye	30	673.25

674 | 675 Svarvöga | Turning Eye

Inställbart. Extra kraftigt järn. Stort skaft. För svarvning enligt skärmetoden. *Adjustable for the cutting method. With extra long handle and blade.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
25	550	674.25
25-öga/25-eye	30	675.25

684 Svarvkrok | Turning Hook

för invändig svarvning enl skärmetoden. *Cutting method.*

DIM MM	<- L -> MM	BEST.NR ART.NO
10	400	684.10

691 Video | DVD

Svarvmästare Kurt Johansson visar i denna film steg för steg hur man svarvar enligt skärmetoden i rått och torrt trä. Från upp-sättning i svarven till färdigt resultat. *The Swedish master woodturner Kurt Johansson shows, step by step how to turn in both green and seasoned wood using his cutting techniques. The detailed steps are shown from setting up the lathe all the way through to the finished product.*

	VIDEO BEST.NR ART.NO	DVD BEST.NR ART.NO.
Svensk / Swedish	691.01	691.11
Finsk / Finnish	691.02	691.12
Engelsk / English	691.03	691.13
Tysk / German	691.04	691.14

Tid/Time: 2 timmar 12 minuter. *Two hours and 12 minutes.*





Försäljningsvillkor: Fritt vår fabrik inkl standardemballage, Ytteremballage, kartonger och trälådor debiteras till självkostnadspris. Leveransdagens priser gäller.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum för registrerade kunder. Dröjsmålsränta utgår efter förfallodagen med enligt Mekanförbundets vid faktureringsstillfället gällande rekommendationer, för närvarande diskonto +9%, dock lägst 20:-. Betalningspåminnelse 30:-

Expeditionsavgift: Kr 50:- vid order under 1000:- netto.
Rätt till ändring av priser och sortiment utan föregående meddelande förbehålles.

Conditions of export sales: *All prices are ex factory. Packing cartons and EUR pallets extra at cost. Terms are individually agreed or quoted. Insurance is the responsibility of the purchaser and is not covered by the company unless specifically requested.*

Terms of payment: *Orders are accepted on COD basis. Regular customers 30 days after dispatch date. If the customer's account is overdue he will be liable to pay an additional charge of 2% per month on the amount outstanding to cover excess credit taken. Prices could be altered without precious notice.*



Hejargatan 2, S-632 29 Eskilstuna, Sweden.
Telefon 016-51 00 60. Fax 016-12 32 10.
Phone +46-16 51 00 60. Fax +46- 16 12 32 10
Epost | email: info@cifall.se Hemsida | Homepage: www.cifall.se